

## Direction

---

**De:**  
**Envoyé:** mardi 15 octobre 2019 23:00  
**À:** pluie@payszorn.com  
**Cc:**  
**Objet:** Demande de modification OAP  
**Pièces jointes:** signature mail.jpg; Pièce jointe sans titre 00031.txt; 20191015135748299.pdf; 190922\_HOCHFELDEN\_variante 3.pdf

Bonjour,


Nous vous faisons parvenir une demande de modification de l'OAP pour la ZAE d'Hochfelden. Cette demande est appuyée par un scénario qui a été choisi par la CCPZ (variante 3) : Il s'agit de modifier les accès et la circulation intérieure ainsi que la position du bassin recueillant les eaux pluviales au sein du périmètre défini comme cela est esquissé sur le scan de document que nous vous faisons parvenir.

Nous, \_\_\_\_\_, désirions savoir si ces documents sont suffisants pour effectuer cette demande de modification.

Nous vous remercions de nous contacter.

Cordialement,

## E PRINCIPE



Voirie principale



Place de retournement



Aménagement paysager



Transition végétale



Mise en place d'un système de gestion des eaux pluviales



Périmètre de l'OAP

**VARIANTE 3**

- accès RD central décalé
- fonctionnement en boucle
- Lidl isolé

**Coupe de principe**

